


THESIS

it en sp



SAIMA

MECCANICA
NATURALMENTE TECNOLOGICI



COSTRUIAMO IL VOSTRO SUCCESSO

IMPIANTO EQUIPAGGIATO CON PANNELLI ENDOTERMICI

L'assenza del bruciatore e dello scambiatore di calore rendono inutili le tubazioni di espulsione fumi, la costruzione di centrali termiche REI 120 e di depositi per combustibile.

PLANT PROVIDED WITH ENDOTHERMIC PANELS

The absence of burner and heat exchanger makes the smoke ducts, the construction of REI 120 thermic stations and fuel depots unnecessary.

SISTEMA EQUIPADO CON PANELES ENDOTÉRMICOS

La ausencia del quemador y del intercambiador de calor hacen inútiles las tuberías de los gases de escape, la construcción de centrales térmicas REI 120 y tiendas para el combustible.




Funzionamento: la cabina Thesis è un impianto totalmente innovativo che cambia completamente la concezione ed il modo di utilizzo delle cabine di verniciatura che finora siamo stati abituati a considerare. I pannelli endotermici sono nati infatti per la verniciatura con prodotti a base d'acqua ma il loro utilizzo è fortemente raccomandato per tutte le tipologie di vernice.

Working: the Thesis spray booth is a totally innovative plant that completely changes the traditional conception and way to use the booth we have considered up to now. As a matter of fact, the endothermic panels have been created for water based paints, but we strongly recommend their use for every kind of paint.


La cabina Thesis es un sistema totalmente innovador que cambia por completo la concepción y la forma de uso de las cabinas de pintura que hasta ahora hemos estado acostumbrados a considerar. Los paneles endotérmicos nacieron para pintar con los productos a base de agua, pero su uso está muy recomendado para todos los tipos de pintura.



ENERGY COSTS PER WORKING HOURS



DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	Interno (m) Useful inside dimensions	7,21 x 3,96 H 2,55 - H 2,80
	Esterno (m) Overall outside dimensions	7,33 x 4,07 H 3,25 - H 3,50
FRONTALE FRONT DOOR FRONTAL	Ante (nr)- Shutters	4
	Passaggio (m) - Opening	3,79 H 2,47 - H 2,72
ILLUMINAZIONE LIGHTING ILUMINACIÓN	Neon (nr) Neon - tubes	62
	Neon tipo (W) kind of neon - tubes	30
	lux	> 1000
GRUPPO GENERATORE POWER UNIT GENERATOR	Portata Aria (m³/h) Air flow	32.000
	Potenza Motori (KW) Motors power	2x5,5



Dati indicativi, SAIMA MECCANICA S.p.A. si riserva ogni diritto di apportare modifiche o variazioni a quanto sopra indicato.
Above mentioned data are indicative and SAIMA MECCANICA spa reserves the right to modify them as discretion.
Datos indicativo, SAIMA MECCANICA S.p.A. se reserva cada derecho de acher cambios.

SAIMA
MECCANICA
NATURALMENTE TECNOLOGICI



Loc. Indicatore 60/G - 52100 AREZZO - Italy
Tel. +39 0575 9291 Fax +39 0575 987097

meccanicasales@saimanews.com
meccanicaexport@saimanews.com
www.saimameccanica.com

